

输送机

——郑州金泰选矿设备提供

输送机(带式输送机)是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。应用它,可以将物料在一定的输送线上,从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送,也可以进行成件物品的输送。通用带式输送机由输送带、托辊、滚筒及驱动、制动、张紧、改向、装载、卸载、清扫等装置组成。



联展机械

输送机(带式输送机)主要特点:

它是机身可以很方便的伸缩,设有储带仓,机尾可随采煤工作面的推进伸长或缩短,结构紧凑,可不设基础,直接在巷道底板上铺设,机架轻巧,拆装十分方便。当输送能力和运距较大时,可配中间驱动装置来满足要求。根据输送工艺的要求,可以单机输送,也可多机组合成水平或倾斜的运输系统来输送物料。

皮带输送机的工作原理:

首先,把经过的物料通过称重秤架进行检测重量,以确定胶带上的物料重量,使装在尾部的数字式测速传感器,连续测量给料机的运行速度,该速度传感器的脉冲输出正比于给料机的速度;速度信号与重量信号一起送入给料机控制器,控制器中的微处理器进行处理,产生并显示累计量/瞬时流量。该流量与设定流量进行比较,由控制仪表输出信号控制皮带输送机,从而实现定量给料的要求。

输送机(带式输送机)的应用范围:

广泛地应用在冶金、煤炭、交通、水电、化工等部门,是因为它具有输送量大、结构简单、维修方便、成本低、通用性强等优点。带式输送机还应用于建材、电力轻工、粮食、港口、船舶等部门。

DTS、DTL 通用固定带式输送机技术参数:

金泰选矿设备 —— 专业生产球磨机、破碎机、烘干机、磁选机、浮选机的选矿设备厂家

联系电话: 0371 — 68713618

传真: 0371 — 68723618

公司邮箱: postmaster@zzjtgs.com

QQ 号码: 88470587

公司网址: <http://www.zzjtgs.com> <http://www.xuankuangshebei.net> <http://www.kuangshanshebei.cn>

公司地址: 河南省郑州市京广中路新圃西街 145 号

型号	输送 量 t/h	带宽 mm	带 速 m /s	最 大 输 送 长 度 m	主 电 机 功 率 K W	传 动 滚 筒 直 径 m	托 辊 直 径 mm	倾 角 (°)
DTS80/40/2*40S	400	800	2.0	800	2*40	500	89	+18
DTS80/40/2*55S	400	800	2.0	800	2*55	500	89	+18
DTL80/40/90S	400	800	2.0	1000	90	630	108	+18
DTL80/40/2*40	400	800	2.0	800	2*40	500	89	±18
DTL80/40/2*55	400	800	2.5	800	2*55	630	89	±18
DTL100/63/2*75S	630	1000	1.9	1000	2*75	630	108	+18
DTL100/80/160S	800	1000	2.5	1000	160	630	108	+18
DTL100/80/2*160S	800	1000	2.5	1500	2*160	630	108	+18
DTL120/120/2*160S	1200	1200	2.5	1000	2*160	800	133/15 9	±5
DTL120/120/2*200S	1200	1200	2.5	1000	2*200	800	133/15 9	+18

金泰选矿设备 —— 专业生产球磨机、破碎机、烘干机、磁选机、浮选机的选矿设备厂家

联系电话：0371 — 68713618

传真：0371 — 68723618

公司邮箱：postmaster@zzjtgs.com

QQ 号码：88470587

公司网址：<http://www.zzjtgs.com> <http://www.xuankuangshebei.net> <http://www.kuangshanshebei.cn>

公司地址：河南省郑州市京广中路新圃西街 145 号

DTL120/150/2*200S	1500	1200	3.1 5	1500	3*200	800	133/15 9	+18
-------------------	------	------	----------	------	-------	-----	-------------	-----

胶带输送机主要技术参数：

胶 带 宽 度 (mm)	输送长度(m) 功率(kw)	输 送 速 度 (m/s)	输 送 量 (t/ h)		
500	≤12 3	20-30 4-5.5	20-30 5.5- 7.5	1.3-1.6	78-191
650	≤12 4	12-20 5.5	20-30 7.5-1 1	1.3-1.6	131-323
800	≤6 4	6-15 5.5	15-30 7.5-1 5	1.3-1.6	278-546
1000	≤10 5.5	10-20 7.5-1 1	20-40 11-12	1.3-2.0	435-853
1200	≤10	10-20	20-40	1.3-2.0	655-1284

金泰选矿设备 —— 专业生产球磨机、破碎机、烘干机、磁选机、浮选机的选矿设备厂家

联系电话：0371 — 68713618

传真：0371 — 68723618

公司邮箱：postmaster@zzjtgs.com

QQ 号码：88470587

公司网址：<http://www.zzjtgs.com> <http://www.xuankuangshebei.net> <http://www.kuangshanshebei.cn>

公司地址：河南省郑州市京广中路新圃西街 145 号

	7.5	11	15-30		
--	-----	----	-------	--	--